

NESCO



The steel and pole



cutting & bending

COMPANY PROFILE

Company's Name:	NESCO STEEL CO., LTD (Since 1979)
Business:	Metalworking
Products and Service:	<ul style="list-style-type: none">- Cutting and bending steel, stainless steel, and aluminum- Manufacturing and distributing steel sheets, flat bar steels, steel channels (C, U, and Z), equal angle steels, concrete molds, lighting pole, and guard rails.
Manufacturing Capacity:	50,000 - 100,000 metric tons per year
Factory and Office Size:	100,000 square meters
Number of Employees:	200 persons
Machine Specification:	<ul style="list-style-type: none">- Maximum pressure of 2,400 metric tons- The thickness between 1-25 millimeters- Maximum length up to 14 meters

ชื่อบริษัท:	เนสโก้ สตีล จำกัด (ก่อตั้งเมื่อ 2522)
ประเภทธุรกิจ:	แปรรูปเหล็กโดยการตัด-พับ บริการตัด-พับ เหล็ก ,สแตนเลส, อลูมิเนียม ผลิตและจำหน่าย เหล็กแผ่น, Flat bar, เหล็กตัวซี, เหล็กตัวยู, เหล็กฉาก, เหล็กตัวเซด, แบบหล่อคอนกรีต, เสาไฟฟ้าแสงสว่าง, เสาธง, การ์ดราส
กำลังการผลิต:	50,000-100,000 ตัน/ปี
พื้นที่โรงงานและสำนักงาน:	100,000 ตารางเมตร
จำนวนพนักงาน:	200 คน
กำลังเครื่องจักรสูงสุด:	2,400 ตัน
ความสามารถในการตัด-พับ:	สามารถตัด-พับ เหล็กแผ่นความหนาตั้งแต่ 1-25 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14 เมตร



ABOUT US

With more than 40 years in the metalworking industry, we understand clients' needs precisely to deliver the best products. With professional expertise and in-depth knowledge of the industry, we strive for the best quality as well as improving the quality of life for everyone.

We are an expert in metalworking, from cutting and bending steels to manufacturing lighting poles. Every piece we produce, we ensure accuracy and efficiency to deliver the best quality possible for our clients. We believe that achieving a mission requires attention to detail and quality in every single part.


At Nesco, we are determined to produce products suitable for the usage of every sector. With our technical expertise, we tailor products to meet the requirements and needs. Inspiring creativity, we help turning ideality into reality while taking into consideration of sustainability. Every manufacturing process meets an environmental standard.

ด้วยประสบการณ์การอยู่ในวงการเหล็กมากกว่า 40 ปี ทำให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และตั้งใจพัฒนาสินค้าของเราที่นอกเหนือจากคุณภาพและการออกแบบที่ดีเยี่ยมจากผู้เชี่ยวชาญ แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยสินค้าจากเราที่ได้รับการควบคุมคุณภาพและพอดีกับการใช้งานของทุกๆคนเสมอ

เราคือตัวแทนของผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดพับเหล็ก และการผลิตเสาไฟแสงสว่าง ซึ่งผลิตงานทุกชิ้นด้วยความตั้งใจและประณีต เพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุด เพราะเราเชื่อว่า จินตนาการจะสำเร็จได้ ต้องอาศัยผลิตภัณฑ์ที่ดี


พวกเรา Nesco จึงตั้งใจสร้างชิ้นงานทุกชิ้นที่เหมาะสมแก่การใช้งานของแต่ละภาคส่วน ด้วยความสามารถในการผลิตที่หลากหลาย จึงทำให้สามารถออกแบบชิ้นงานเพื่อให้เหมาะสมแก่การใช้งานได้ สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีแรงจูงใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในขณะที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ ทุกกระบวนการผลิตของNesco จึงเป็นมิตรต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม

CERTIFICATION



TIS.1228-2549
TIS.1479-2558
TIS. 2316-2549
TIS. 248-2531
TIS.1955-2551

index



Hot Rolled
Steel Sheet




Flat Bars



Light Angle Steel



Light Channel



Lip Channel




Custom bending



Ready-made
products

HOT ROLLED STEEL SHEET



Thickness mm.	Calculate Weight					
	Width x Length 4' x 8' 1,219 mm. x 2,438 mm.			Width x Length 5' x 10' 1,524 mm. x 3,048 mm.		
	kgs. / pc.	lb. / pc.	pcs. / MT.	kgs. / pc.	lb. / pc.	pcs. / MT.
1.20	27.996	61.719	35.7	43.757	96.467	22.9
1.40	32.661	72.005	30.6	51.050	112.545	19.6
1.50	34.994	77.149	28.6	54.697	120.548	18.3
1.60	37.327	82.292	26.8	58.343	128.623	17.1
1.80	41.993	92.578	23.8	65.636	144.701	15.2
1.90	44.326	97.722	22.6	69.282	152.740	14.4
2.00	46.659	102.865	21.4	72.292	160.779	13.7
2.20	51.325	113.151	19.5	80.222	176.587	12.5
2.30	53.658	118.295	18.6	83.868	184.896	11.9
2.50	58.324	128.581	17.1	91.161	200.974	11.0
2.80	65.323	144.011	15.3	102.100	225.091	9.8
2.90	67.656	149.154	14.8	105.747	233.130	9.5
3.00	69.989	154.297	14.3	109.393	241.169	9.1
3.20	74.655	164.584	13.4	116.686	257.246	8.6
3.80	88.652	195.443	11.3	138.565	305.480	7.2
4.00	93.318	205.730	10.7	145.858	321.558	6.9
4.30	100.317	221.159	10.0	156.797	345.675	6.4
4.50	104.983	231.446	9.5	164.090	361.753	6.1
5.00	116.648	257.162	8.6	182.322	401.948	5.5
5.80	135.312	298.308	7.4	211.494	466.259	4.7
6.00	139.978	308.594	7.1	218.787	482.337	4.6
7.50	174.972	385.743	5.7	273.483	602.921	3.7
8.00	186.637	411.459	5.4	291.716	643.116	3.4
9.00	209.966	462.892	4.8	328.180	723.506	3.0
10.00	233.296	514.324	4.3	364.644	803.895	2.7
11.00	256.625	565.756	3.9	401.109	884.285	2.5
12.00	279.955	617.189	3.6	437.573	964.674	2.3

Grade: SS400, SPHC, HRI
 Thickness: 1.4-15 millimeters
 Size: 4'x8', 5'x10', 5'x20' or custom

เหล็กแผ่นรีดร้อน SS 400, SPHC, HRI
 ความหนา 1.4 - 15 มิลลิเมตร
 ตามขนาดมาตรฐาน 4'x8', 5'x10', 5'x20'
 หรือสั่งตัดขนาดพิเศษ



FLAT BARS



เหล็กแบนตัด หนา (mm)	1 in	1 1/4 in	1 1/2 in	2 in	2 1/4 in	2 1/2 in	3 in	3 1/2 in	4 in	4 1/2 in	5 in	6 in	7 in	8 in	9 in	10 in
2.5 cm	3.125 cm	3.75 cm	5 cm	5.625 cm	6.25 cm	7.5 cm	8.75 cm	10 cm	11.25 cm	12.5 cm	15 cm	17.5 cm	20 cm	22.5 cm	25 cm	
1.40	1.65	2.07	2.48	3.31	3.72	4.13	4.96	5.79	6.61	7.44	8.27	9.92	11.57	13.23	14.88	16.54
1.50	1.77	2.21	2.66	3.54	3.99	4.43	5.31	6.20	7.09	7.97	8.86	10.63	12.40	14.17	15.94	17.72
1.90	2.24	2.81	3.37	4.49	5.05	5.61	6.37	7.85	8.98	10.10	11.22	13.46	15.71	17.95	20.20	22.44
2.00	2.36	2.95	3.54	4.72	5.31	5.91	7.09	8.27	9.45	10.63	11.81	14.17	16.54	18.90	21.26	23.62
2.20	2.60	3.25	3.90	5.20	5.85	6.50	7.80	9.09	10.39	11.69	12.99	15.59	18.19	20.79	23.39	25.98
2.50	2.95	3.69	4.43	5.91	6.64	7.38	8.86	10.33	11.81	13.29	14.76	17.72	20.67	23.62	26.57	29.53
2.80	3.31	4.13	4.96	6.61	7.44	8.27	9.92	11.57	13.23	14.88	16.54	19.84	23.15	26.46	29.76	33.07
3.00	3.54	4.43	5.31	7.09	7.97	8.86	10.63	12.40	14.17	15.94	17.72	21.26	24.80	28.35	31.89	35.43
3.15	3.72	4.65	5.58	7.44	8.37	9.30	11.16	13.02	14.88	16.74	18.60	22.32	26.04	29.76	33.48	37.20
3.30	3.90	4.87	5.85	7.80	8.77	9.74	11.69	13.64	15.59	17.54	19.49	23.39	27.28	31.18	35.08	38.98
3.50	4.31	5.17	6.20	8.27	9.30	10.33	12.40	14.47	16.54	18.60	20.67	24.80	28.94	33.07	37.20	41.34
3.80	4.49	5.61	6.73	8.98	10.10	11.22	13.46	15.71	17.95	20.20	22.44	26.93	31.42	35.91	40.39	44.88
4.00	4.72	5.91	7.09	9.45	10.63	11.81	14.17	16.54	18.90	21.26	23.62	28.35	33.07	37.80	42.52	47.24
4.15	4.90	6.13	7.35	9.80	11.03	12.25	14.70	17.16	19.61	22.06	24.51	29.41	34.31	39.21	44.11	49.02
4.30	5.08	6.35	7.62	10.16	11.43	12.70	15.24	17.78	20.31	22.85	25.39	30.47	35.55	40.63	45.71	50.79
4.50	5.31	6.64	7.97	10.63	11.96	13.29	15.94	18.60	21.26	23.92	26.57	31.89	37.20	42.52	47.83	53.15
5.00	5.91	7.38	8.86	11.81	13.29	14.76	17.72	20.67	23.62	26.57	29.53	35.43	41.34	47.24	53.15	59.06
5.50	6.50	8.12	9.74	12.99	14.62	16.24	19.49	22.74	25.98	29.23	32.48	38.98	45.47	51.97	58.46	64.96
5.80	6.85	8.56	10.28	13.70	15.41	17.13	20.55	23.98	27.40	30.83	34.25	41.10	47.95	54.80	61.65	68.50
6.00	7.09	8.86	10.63	14.17	15.94	17.72	21.26	24.80	28.35	31.89	35.43	42.52	49.61	56.69	63.78	70.87
7.80			13.82	18.43	20.73	23.03	27.64	32.24	36.85	41.46	46.06	55.28	64.49	73.70	82.91	92.13
8.00			14.17	18.90	21.26	23.62	28.35	33.07	37.80	42.52	47.24	56.69	66.14	75.59	85.04	94.49
8.80			15.59	20.79	23.39	25.98	31.18	36.38	41.57	46.77	51.97	62.36	72.76	83.15	93.54	103.94
9.00			15.94	21.26	23.92	26.57	31.89	37.20	42.52	47.83	53.15	63.87	74.41	85.04	95.67	106.30
9.80						28.94	34.72	40.51	46.30	52.09	57.87	69.45	81.02	92.60	104.17	115.75
10.00						29.53	35.43	41.34	47.24	53.15	59.06	70.87	82.68	94.49	106.30	118.11
11.80						34.84	41.81	48.78	55.75	62.72	69.69	83.62	97.56	111.50	125.43	139.37
12.00						35.43	42.52	49.61	56.69	63.78	70.87	85.04	99.21	113.39	127.56	141.73

Thickness: 1.4-15 millimeters
Width: 1", 1 1/4", 2 1/2", 2"
Length: up to 6 meters

สามารถตัดได้หนา 1.4-15 mm หน้ากว้าง
1", 1 1/4", 2 1/2", 2" เป็นต้นไป
ซึ่งตัดเหล็กโดยใช้เครื่องตัดเหล็กที่ทันสมัย
นอกเหนือจากความหนา และกว้างที่เป็น
ขนาดมาตรฐานแล้วยังรับสั่งผลิตตาม
ขนาดที่ต้องการด้วย



LIGHT ANGLE STEEL



Thickness: 1.4-25 millimeters
Widths: widths of both sides can be equal or non-equal
Length: up to 14 meters

สามารถผลิตได้ทั้งเหล็กจากด้านเท่า และด้านไม่เท่า ได้จาก 90 องศา ความหนา 1.4 - 25 mm ความยาวสามารถสั่งตัดได้ตามต้องการ และยาวสูงสุด 14 เมตร



LIGHT CHANNEL




Thickness: 1.4-25 millimeters
Length: up to 14 meters

สามารถพบได้ตั้งแต่ความหนา 1.4-25 mm
ความยาวสามารถสั่งผลิตได้ตามต้องการ
และความยาวสูงสุด 14 เมตร



LIP CHANNEL




Thickness: 1.4-12 millimeters
Length: up to 14 meters

เหล็กตัวซีสามารถพับเหล็กความหนาตั้งแต่
1.4-12 mm หรือขนาดมาตรฐาน
และสามารถสั่งพับเหล็กได้ตามความต้องการ
ความยาวสูงสุด 14 เมตร




CUSTOM BENDING



Cutting or bending steel, stainless steel, or aluminum
Thickness: 1.4-25 millimeters
Length: up to 14 meters

สามารถตัดเหล็ก และรับพับเหล็กแบบพิเศษ
ต่างๆ ตามขนาดมาตรฐาน หรือแบบที่
ต้องการสั่งได้
พับเหล็กได้ความหนาตั้งแต่ 1.4-25mm
ความยาวสูงสุด 14 เมตร



READY-MADE PRODUCTS

LIGHTING POLE







13 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเพชรตัด
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : (+66) 2746-8681-4
Email : info@nesco.co.th
Line : @nesco.co.th
Website : <http://www.nesco.co.th>

13 Bangna-Trad 30 Lane, Debaratna Rd.,
South-Bangna District, Bangna Sub-district,
Bangkok 10260
Tel. : (+66) 2746-8681-4
Email : info@nesco.co.th
Line : @nesco.co.th
Website : <http://www.nesco.co.th>



Line Official QR Code